

DELAN 70 WG

ANTICRITTOGAMICO GRANULI IDRODISPERSIBILI

DELAN 70 WG

COMPOSIZIONE:

DITIANON puro g 70
Coformulanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca gravi lesioni oculari. Tossico se ingerito. Può provocare una reazione allergica della pelle. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Evitare di respirare la polvere. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi. **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua e sapone. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) – Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione

STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 – 48010 Cotignola (RA)
SIPCAM S.p.A. - V.le V. Veneto, 81 – 26857 Salerano sul Lambro (LO)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute n. 12437 del 27.01.2005

Contenuto netto: g 100 - 250 - 500; kg 1 – 2 – 5

Partita n.

© Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI MEDICHE

Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITA' D'IMPIEGO

Sciogliere la dose prescritta del prodotto in poca acqua, agitare la poltiglia ottenuta ed aggiungerla all'acqua rimanente.

ATTENZIONE: durante la fase di miscelazione a carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

DOSI D'IMPIEGO

Trattamenti preventivi ad intervalli di 7-10 giorni in funzione dell'andamento meteorologico e della virulenza delle malattie.

Melo: Ticchiolatura, Marciume lenticellare, cancri rameali: 100-120 g/hl: trattamenti preventivi in zone ad alta virulenza della malattia; 80-90 g/hl: in zone e periodo meno favorevoli. **Pero:** Ticchiolatura: 80 g/hl; Cancri del legno: 150 g/hl. **Pesco:** Bolla, Corineo, Fusicocco (cancro), Monilia: 100-150 g/hl.

Vite: Peronospora: 100-120 g/hl.

Pomodoro: Peronospora: 150 g/hl.

Patata: Peronospora: 150 g/hl.

Peperone: Peronospora: 120 g/hl.

Spinacio: Peronospora fogliare: 100 g/hl.

Pisello: Antracnosi e Cilindrosporiosi: 120 g/hl.

Fiori e Piante Ornamentali (in pieno campo): Ticchiolatura e Ruggine della **Rosa**, Vaiolo e Ruggine del **Garofano**, Botrite e Antracnosi del **Ciclamino**, Botrite e Maculatura fogliare della **Primula**, Botrite, Ruggine dell'**Azalea** e dell'**Erica**, Antracnosi del **Ficus**, Septoria dell'**Oleandro**, Ruggine del **Rododendro**: 80-100 g/hl.

COMPATIBILITA'

Il formulato è miscibile con prodotti emulsionabili; è opportuno però che la miscela venga impiegata subito dopo la preparazione. Per trattamenti nei mesi estivi è indispensabile aggiungere un bagnante.

FITOTOSSICITA'

Evitare di trattare su melo Golden Delicious in prossimità della raccolta, causa il potere marcante del prodotto.

Sospendere i trattamenti 40 GIORNI prima della raccolta per la vite; 21 GIORNI prima per le altre colture.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29.08.2008



PERICOLO