

TROY 480

LIQUIDO SOLUBILE

Diserbante di post-emergenza per fagiolino

TROY 480

Composizione:

100 g di prodotto contengono

Bentazone puro g 40.8 (=480 g/L)

Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317. Può provocare una reazione allergica della pelle. H319. Provoca grave irritazione oculare.

EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261. Evitare di respirare i vapori. P280. Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere il viso. P333+P313. In caso di irritazione o eruzione della pelle consultare un medico. P501. Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione vigente

Titolare dell'autorizzazione:

UPL Europe Ltd.

The Centre Birchwood Park - Warrington WA3 6YN – tel. +44 1925 819999

Autorizzazione Ministero della Salute n. 13027 del 01/03/2013

Officina di produzione: UPL Europe Ltd. -Sandbach, Cheshire –CW113QQ- Gran Bretagna; CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda)

Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l., Via Terni, 275 – 47522 S. Carlo di Cesena (FC) – Tel.+39 0547 661523 // DIACHEM S.P.A. - VIA TONALE, 15 – 24061 ALBANO S. ALESSANDRO (BG) – TEL. 0363 355611

Contenuto netto: litri 1-2-3-5-6-10



ATTENZIONE

Partita n.....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: la sostanza è rapidamente assorbita e rapidamente escreta invariata per via urinaria. Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio. **Dopo ingestione:** nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento: eccitamento del S.N.C. **Terapia:** sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE TECNICHE

TROY 480 è un erbicida fogliare di contatto; viene assorbito principalmente dalle parti verdi della pianta ed in parte traslocato. TROY 480 si impiega, quindi, solo in post-emergenza della coltura e delle infestanti.

Il prodotto è efficace contro: *Amaranthus retroflexus* (Amaranto comune), *Anagallis arvensis* (Mordigallina), *Chenopodium album* (Farinaccio comune), *Cyperus rotundus* (Zigolo infestante), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga comune), *Lamium amplexicaule* (Falsa ortica reniforme), *Matricaria* spp. (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercorella comune), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapatifolium* (Poligono nodoso), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus arvensis* (Grespino dei campi), *Stellaria media* (Centocchio).

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Fagiolino 3 litri per ettaro; il trattamento si effettua a partire da un'altezza di 8-10 cm della coltura e con infestanti nelle prime fasi di sviluppo. Il prodotto va impiegato con volumi di acqua di 400-500 L/ha. Numero di trattamenti: 1.

AVVERTENZE: Perché una quantità sufficiente di prodotto possa essere assorbita dalle infestanti, è necessario che non si verifichi una pioggia per diverse ore dopo il trattamento (12-24 ore). TROY 480 non è volatile e può essere applicato anche in vicinanza delle colture sensibili agli erbicidi ormonici (vigneti, frutteti, colture orticole).

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è miscibile con insetticidi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.